

FIRMADOR, VALIDADOR Y AUTENTICADOR

**GUIA TÉCNICA DE CONFIGURACIÓN DEL
SERVICIO FIRMADOR PARA PERSONA
FISICA**

CANAL PÚBLICO (INTERNET)

VERSION 1.1



EE-FVA

Contenido

Introducción.....	3
Términos empleados	3
Paso 1: ¿Qué necesito antes de iniciar la configuración de las funcionalidades del servicio Firmador?	3
Paso 2: Cree la identidad de marca	4
Paso 3: Configure la identidad de marca para el ambiente de pruebas.....	6
Paso 4: Ejecute los escenarios de PRUEBAS	7
Paso 5: Configure la identidad de marca para el ambiente de producción.....	8
Paso 6: Verifique los requisitos para utilizar las funcionalidades del firmador.....	11
Paso 7: Consuma las funcionalidades del servicio Firmador en Producción	11
Anexos.....	12
Configuración de los servidores.....	12
Publicar el servicio de notificaciones.....	12
Instalar certificado de agente electrónico de su entidad	14

Introducción

El propósito de este documento es facilitar la puesta en marcha en el **AMBIENTE DE PRODUCCIÓN**, de los servicios web que consumen las funcionalidades de GAUDI, provisto por el Banco Central de Costa Rica por medio de INTERNET.

Este documento permite a los departamentos de informática de cada Suscriptor, verificar el estado de sus sistemas internos e identificar los ajustes necesarios para evitar contratiempos en la implementación del firmador GAUDI en personas físicas.

Términos empleados

Para los fines del presente documento, se entenderá por:

- ☐ **BCCR:** Banco Central de Costa Rica.
- ☐ **GAUDI:** Gestor de Autenticaciones y Firmas Digitales del Banco Central.
- ☐ **Suscriptor:** Entidad que desea implementar el uso de los servicios de firma digital GAUDI.
- ☐ **Identidad de marca:** Se entiende por identidad de marca un portal web transaccional en donde se brindan servicios que requieren el uso de funcionalidades del firmador GAUDI. Por ejemplo, para el caso del BCCR, se tiene registrado como identidad de marca a Central Directo y los portales de las superintendencias (SUGEF, SUGESE y SUGEVAL).

Paso 1: ¿Qué necesito antes de iniciar la configuración de las funcionalidades del servicio Firmador?

- **Un certificado de agente electrónico de la jerarquía nacional:** Le permitirá asegurar los servicios que va a exponer para que el BCCR los consuma, además este certificado le permitirá al BCCR identificar a la entidad que se encuentra realizando solicitudes de firma o autenticación. El certificado de agente electrónico solo puede ser gestionado por el representante legal de la entidad, si desea ver más detalles sobre este requerimiento puede revisarlo en este [enlace](#).
- **Identificar la identidad de marca que va a consumir el servicio:** En el proceso es necesario crear una identidad de marca, para esto es necesario el definir el nombre y el logo de dicha identidad. El logo deberá tener un tamaño de 184 px de ancho x 84 px de alto, las extensiones permitidas son .jpg y .png.
- **Un sitio público configurado en donde el servicio de la entidad va a consumir las funcionalidades del servicio Firmador y además se le van a hacer notificaciones:** Este sitio público va a ser el encargado de solicitar las firmas y autenticaciones; además el servicio Firmador GAUDI le va a notificar el resultado de dichas solicitudes al sitio que se indique en la configuración. No

necesariamente el sitio que solicita y recibe las notificaciones debe ser el mismo. Consulte el Anexo [“Configuración de los servidores”](#).

Es necesario que el servicio de notificación cumpla con el estándar electrónico. Consulte el Anexo [“Publicar el servicio de notificaciones”](#).

Paso 2: Cree la identidad de marca

Para crear la identidad de marca realice los siguientes pasos:


1. Ingrese al sitio de [Central Directo](#) y auténtíquese¹.
2. Ingrese a la pestaña de Entidades Jurídicas, de clic en el bloque de “Firma Digital” y seleccione una de las siguientes opciones según corresponda:
 - a. Ingrese en la entidad donde es usuario: Seleccione la entidad que representa.
 - b. Suscriba una entidad donde usted es Representante Legal Principal o Autorizado: Si la entidad que representa no se muestra en la opción anterior, ingrese la cédula jurídica de la entidad y siga las indicaciones.

The screenshot displays the 'Entidades Jurídicas' section of the 'Firma Digital' interface. At the top, there are two tabs: 'PERSONAS' and 'ENTIDADES JURÍDICAS', with a red circle and arrow labeled '1' pointing to the latter. Below the tabs, there are three main service areas: 'Firma digital', 'RTBF (Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales)', and 'sinpe Servicios Financieros'. The 'Firma digital' area contains a list of services and a section with two radio buttons. The first radio button, labeled 'Ingrese en la entidad donde es usuario', is selected. Below it is a dropdown menu labeled 'Elija una entidad' with 'Banco Central de Costa ...' selected. A second red circle and arrow labeled '2' points to this radio button and the dropdown menu. The second radio button is labeled 'Suscriba una entidad donde usted es autorizado'. At the bottom of the 'Firma digital' section is an 'INGRESE' button.

¹ La persona por autenticarse debe ser el representante legal de la institución o un asistente técnico nombrado por él.


3. Cree la identidad de marca: Para hacerlo seleccione:

a. Ir al menú “Firma Digital” -> “GAUDI” -> “Identidad de Marca”



b. Clic en la acción “Solicitar”, en la ventana siguiente ingrese el nombre y logo² deseado

Solicitar identidad de marca



² Se permiten logos únicamente de 184 x 84 px

Paso 3: Configure la identidad de marca para el ambiente de pruebas

Para poder consumir los servicios en el ambiente de producción es necesario valorar el desarrollo realizado contra un ambiente de pruebas. Para configurar la identidad de marca realice los siguientes pasos:

- a. Configure la identidad de marca creada: Seleccione: "Firma Digital" -> "GAUDI" -> "Configurar Firmador Ambiente De Pruebas" y configure la identidad de marca con el canal público y la URL de notificación del ambiente de pruebas, este URL debe ser en el puerto 8443. Favor verifique que el URL funcione en un navegador cargando una página a través del protocolo http "GET".

The screenshot displays the 'CENTRAL DIRECTO' web application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Inicio, Seguridad, Firma Digital, GAUDI (expanded), Aprobación Del Uso De GAUDI, Configuración Persona Física, Configuración Sello, **Configurar Firmador Ambiente De Pruebas** (highlighted in green), and Consulta De Solicitudes De Firma. The main content area is titled 'Configurar Firmador Ambiente de Pruebas' and contains a table with the following data:

Seleccione una Configuración			
Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio			
<input checked="" type="checkbox"/>	Código de la Identidad de Marca	Nombre de la Identidad de Marca	Estado de la Identidad de Marca
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Nombre Entidad	Activo

Red annotations in the image indicate the following steps: 1. Click on 'Configurar Firmador Ambiente De Pruebas' in the sidebar. 2. Click on the 'Configurar' button in the main content area. 3. Click on the first row of the configuration table.

CONFIGURE LA IDENTIDAD DE MARCA

Información de la Identidad de Marca

Nombre
Nombre Entidad

Código
1

Configuración
Seleccione el tipo de servicio de la dirección y luego digite la dirección https del servicio donde se realizarán las notificaciones de firma.

Tipo de servicio

Canal

URL

ConfigurarCancelar



Para más información acerca de cómo realizar las firmas en Central Directo, consulte la [ayuda en línea de Firma Digital](#).

Paso 4: Ejecute los escenarios de PRUEBAS

El ambiente de pruebas publica los servicios para firmar (**Web Service y WCF Firmador**) y autenticar (**Web Service y WCF Autenticador**) respetando las interfaces, tipos de datos y mensajes especificados en el estándar electrónico.

La funcionalidad de **FIRMA DIGITAL** de documentos se publica en estos servicios:

- **WCF:**
<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/wcfv2/Bccr.Fva.Entidades.AmbienteDePruebas.Wcf.BS/Firmador.svc>
- **WS:**
<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/WebServices/Bccr.Fva.Entidades.AmbienteDePruebas.Ws.BS/Firmador.asmx>

La funcionalidad de **AUTENTICACIÓN** con firma digital se publica en estos servicios:

- **WCF:**

<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/wcfv2/Bccr.Fva.Entidades.AmbienteDePruebas.Wcf.BS/Autenticador.SVC>

- **WS:**

<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/WebServices/Bccr.Fva.Entidades.AmbienteDePruebas.Ws.BS/Autenticador.asmx>

Escenarios de pruebas

La documentación respectiva de los escenarios de pruebas que se deben realizar se encuentra publicada en la sección [Documentos complementarios](#) en el archivo [Escenarios del ambiente de pruebas para la funcionalidad de firma y autenticación](#).

Paso 5: Configure la identidad de marca para el ambiente de producción

Para poder consumir los servicios en el ambiente de producción es necesario configurar la identidad de marca, para eso realice los siguientes pasos:

- a. Configure la identidad de marca creada: Seleccione: “Firma Digital” -> “GAUDI” -> “**Configuración Persona Física**” y configure la identidad de marca con el canal público y la URL de notificación del ambiente de producción, este URL debe ser en el puerto 8443. Favor verifique que el URL funcione en un navegador cargando una página a través del protocolo http “GET”.

The screenshot shows the 'Configuración persona física' interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Inicio, Seguridad, Firma Digital, GAUDI, Aprobación Del Uso De GAUDI, **Configuración Persona Física** (highlighted with a red circle 1), Configuración Sello, Configurar Firmador Ambiente De Pruebas, Consulta De Solicitudes De Firma, Consulta Sello, and Identidad De Marca. The main content area is titled 'Configuración persona física' and contains a dropdown menu for 'Seleccione una Configuración' (with a red circle 3), buttons for 'Configuración', 'Refrescar', 'Configurar' (with a red circle 2), 'Editar', 'Habilitar', and 'Deshabilitar'. Below this is a table with the following structure:

Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio			
<input checked="" type="checkbox"/>	Código de la Identidad de Marca	Nombre de la Identidad de Marca	Estado de la Identidad de Marca
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Nombre Entidad	Activo

Fecha de última modificación: 10/octubre/2024

Público

Configuración del Firmador

CONFIGURE EL FIRMADOR DOCUMENTO A FIRMAR

Información de la Identidad de Marca

Nombre
Nombre Entidad

Código
1

Configuración
Seleccione el tipo de servicio de la dirección y luego digite la dirección https del servicio donde se realizarán las notificaciones de firma.

Tipo de servicio

Canal

URL

Visualización del Agente GAUDI



Siguiente Cancelar

1
2
3

- b. Apruebe (habilite) el uso de GAUDI. Seleccione: “Firma Digital” -> “GAUDI” -> “**Aprobación del uso de GAUDI**” y habilitar el Uso de GAUDI por parte de la entidad. Esta acción solo la puede llevar a cabo el apoderado legal de la institución nombrado en el sistema.

Imagen no disponible

Eyleen Rocio Quiros Hidalgo

Buscar

- Inicio
- Seguridad
- Firma Digital
 - GAUDI
 - Aprobación Del Uso De GAUDI**
 - Configuración Persona Fisica
 - Configuración Sello
 - Configurar Firmador Ambiente De Pruebas

Aprobación del uso de GAUDI

Seleccione una Configuración Publico

Configuración Refrescar **Habilitar** Deshabilitar Detalle Exportar

Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio

Descripción	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> Uso de GAUDI por parte de la entidad	Deshabilitado

1
2
3

Habilitar Uso de GAUDI

HABILITAR USO DE GAUDI DOCUMENTO A FIRMAR

A continuación, se le solicitará firmar un documento para habilitar el uso de GAUDI para la entidad [REDACTED] con cédula jurídica [REDACTED].

A partir de la firma de este documento, queda habilitado el uso de GAUDI.

[Siguiente](#) [Cancelar](#)

Habilitar Uso de GAUDI

HABILITAR USO DE GAUDI DOCUMENTO A FIRMAR

ba884c9b-28b... 1 / 1 42%

Habilitación del uso de GAUDI

Información del solicitante
Identificación: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED]

Información de la Entidad
Cédula jurídica: [REDACTED]
Razón social: [REDACTED]

Importante:

[Atrás](#) [Firmar](#) [Cancelar](#)

Verificar que el estado de “Uso de GAUDI por parte de la entidad” se encuentra en estado “Habilitado”.

Imagen no disponible

Eyleen [REDACTED]

Buscar

- Inicio
- Seguridad
- Firma Digital
- GAUDI
 - Aprobación Del Uso De GAUDI
 - Configuración Persona Física
 - Configuración Sello
 - Configurar Firmador

Aprobación del uso de GAUDI

Seleccione una Configuración

[Configuración](#) [Refrescar](#) [Habilitar](#) [Deshabilitar](#) [Detalle](#) [Exportar](#)

Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio

Descripción	Estado
<input type="checkbox"/> Uso de GAUDI por parte de la entidad	Habilitado


Para más información acerca de cómo realizar las firmas en Central Directo, consulte la [ayuda en línea de Firma Digital](#).

Fecha de última modificación: 10/octubre/2024

Público

Paso 6: Verifique los requisitos para utilizar las funcionalidades del firmador

En Central Directo en las opciones de GAUDI se encuentra una opción para verificar los requisitos. Cuando se finalicen las pruebas de manera exitosa es necesario verificar que todos los requisitos se cumplen, una vez que esté todo correcto (en verde) se podrán utilizar las funcionalidades del servicio Firmador en producción. En caso de que usted quiera verificar que requisitos o pruebas que le faltan por cumplir, lo puede realizar en esta sección. Los requisitos que cumplir son los siguientes:



Paso 7: Consuma las funcionalidades del servicio Firmador en Producción

Los servicios con los que cuenta el Firmador se encuentran desarrollados utilizando tecnologías Web Service o WCF. Los servicios publicados para firmar (**Web Service y WCF Firmador**) y autenticar (**Web Service y WCF Autenticador**) respetan las interfaces, tipos de datos y mensajes especificados en el Estándar Electrónico.

La funcionalidad de **FIRMA DIGITAL** de documentos se publica en estos servicios:

- **WCF:**
<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/wcfv2/Bccr.Firma.Fva.Entidades.Wcf.BS/Firmador.svc>
- **WS:**
<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/WebServices/Bccr.Firma.Fva.Entidades.Ws.BS/Firmador.asmx>

La funcionalidad de **AUTENTICACIÓN** con firma digital se publica en estos servicios:

- **WCF:**
<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/wcfv2/Bccr.Firma.Fva.Entidades.Wcf.BS/Autenticador.svc>
- **WS:**
<https://firmadorexterno.bccr.fi.cr/WebServices/Bccr.Firma.Fva.Entidades.Ws.BS/Autenticador.asmx>

Anexos

Configuración de los servidores

Se deberán realizar las configuraciones descritas en esta sección, en los servidores de la entidad que publican y consumen las funcionalidades del servicio del firmador:


1. Descargue los archivos necesarios para la configuración, estos archivos se encuentran publicados en la sección [Documentos complementarios](#) en el archivo [Jerarquía Persona Jurídica Producción para entregar a las entidades externas](#).
2. Instale los certificados descargados en los servidores de su entidad en el almacén de certificados correspondiente para cada certificado.
3. Ejecute la [Guía para validar los CRLs de certificados de la jerarquía del ambiente de producción del firmador](#) que se encuentra publicada en la sección [Documentos complementarios](#). La ejecución de esta guía garantiza que se tiene acceso a los CRLs en el ambiente de producción.

Publicar el servicio de notificaciones


1. La implementación de este servicio es indispensable para que la entidad pueda recibir los resultados de las solicitudes de firma de documentos y de autenticación de personas físicas.
 - El servicio de notificación **debe** estar asegurado con el certificado de agente electrónico de la entidad.
 - El servicio debe ser publicado por el puerto 8443.
 - El servicio de notificación deberá implementarse siguiendo las interfaces, tipos de datos y mensajes especificados en el estándar electrónico en la sección Servicios Publicados por las Entidades, consulte los [Archivos WSDL \(Firmador, Autenticador, Verificador y ResultadoDeSolicitud\) tipo WCF para entregar a las entidades externas](#), que se encuentran publicados en la sección [Documentos complementarios](#).
 - Debe estar preparado para manejar archivos de hasta 20 megas.
 - Particularmente la clase “ResultadoDeFirma” debe tener el NameSpace “Bccr.Firma.Fva.Entidad.Contenedores”.
 - Además, el método “NotifiqueLaRespuesta”, debe recibir un parámetro llamado “elResultado” de tipo “ResultadoDeFirma” (se debe respetar el nombre del parámetro).

```
<ServiceContract()>
0 references
Public Class ResultadoDeSolicitud
    <OperationContract()>
    0 references
    Public Sub NotifiqueLaRespuesta(elResultado As ResultadoDeFirma)
```

- El servicio de notificación **puede** ser utilizado para notificar a una o varias identidades de marca.
- Recomendamos revisar el documento [Base de datos de conocimiento de la configuración de los servicios](#) que se encuentra publicado en la sección [Documentos complementarios](#).
 - Si el servicio de notificación va a ser publicado en un servidor web IIS es necesario verificar el punto: “Solución al error The remote server returned an unexpected response: (413) Request Entity Too Large”, cuando aparece en el trace del WCF o en la bitácora central del Sinpe, en el servicio de notificación” en [dicho documento](#) de la base de conocimiento.
 - Si requiere habilitar el uso de TLS 1.2 es necesario verificar el punto “Configuración para que la aplicación utilice TLS 1.2” de [dicho documento](#).
- El servicio de notificación de la entidad **debe** garantizar que sólo puede ser consumido con el certificado de agente electrónico que el Banco Central de Costa Rica tiene para ese efecto. En particular, dicho certificado debe:
 - Tener el sujeto: “CN=BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (AGENTE ELECTRONICO), O=PERSONA JURIDICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017”. Al realizar la validación, respetar las mayúsculas y el espacio después de cada coma (,).



- La huella del **certificado raíz de la jerarquía** a la que pertenece el certificado de agente del BCCR, sea la siguiente:
 “68A24D2B2CB5C4CE9FE300E3B6FCD1DFEEB9C311”. Al realizar la validación la huella debe ir en mayúsculas y sin espacios.



- Debe validarse que sea vigente y no haya sido revocado.

Instalar certificado de agente electrónico de su entidad

El certificado de agente electrónico que se generó para asegurar el sitio de su entidad debe instalarse en los servidores, puede seguir los siguientes pasos:

- Cargue una consola del sistema y diríjase a la carpeta donde se encuentra la llave pública del certificado de agente electrónico, este archivo tiene extensión “.cer”.
- Ejecute el comando “C:\WINDOWS\System32\certreq -accept {nombreDelCertificado}.cer”
- Verifique en el store personal de certificados o en HSM (dependiendo del proveedor criptográfico utilizado) que se visualiza **el ícono de la llave privada** del certificado de agente electrónico.

certim - [Certi

File Action View Help

Certificates - Local Computer

- Personal
 - Certificates
 - Trusted Root Certification Authorities
 - Enterprise Trust
 - Intermediate Certification Authorities
 - Trusted Publishers
 - Untrusted Certificates
 - Third-Party Root Certification Authorities
 - Trusted People
 - Client Authentication Issuers
 - Other People
 - CanaryCertStore
 - InjectorCertStore
 - PolicyCertStore
 - Remote Desktop
 - Certificate Enrollment Request
 - Smart Card Trusted Roots
 - Trusted Devices
 - Web Hosting
 - WindowsServerUpdateService

Issued To	Issued By	Expiration Date
[Redacted] (AGENTE ELECTRONICO)	CA SINPE - PERSONA JURIDICA v2	8/23/2022
[Redacted]	CCR - V2	10/20/2022
[Redacted]	CCR - V2	10/27/2022
[Redacted]	CCR - V2	10/27/2022
[Redacted]	CCR - V2	11/23/2022
[Redacted]	CCR - V2	11/23/2022
[Redacted]	CCR - V2	11/23/2022
[Redacted]	CCR - V2	11/23/2022
[Redacted]	CCR - V2	1/19/2023
[Redacted]	CCR - V2	2/8/2023
[Redacted]	PERSONA JURIDICA v2	4/24/2023
[Redacted]	PERSONA JURIDICA v2	9/3/2023
[Redacted]	CCR - V2	10/4/2023
[Redacted]	CCR - V2	10/21/2023
[Redacted]	SINPE - V2	7/23/2024

Certificate

General Details Certification Path

Certificate Information

This certificate is intended for the following purpose(s):

- Proves your identity to a remote computer
- Ensures the identity of a remote computer
- OIDCertPersonaJuridicaAgente

Issued to: [Redacted] (AGENTE ELECTRONICO)

Issued by: CA SINPE - PERSONA JURIDICA v2

Valid from: 8/24/2018 to 8/23/2022

You have a private key that corresponds to this certificate.

Issuer Statement

OK